

Eletroduto Classe A



01 SOBRE O PRODUTO

Apresenta alta resistência à corrosão, excelente isolamento térmico e elétrico, sendo uma solução ideal para instalações elétricas. Recomenda-se o uso em conjunto com os demais acessórios da linha Plastik.

02 CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	PVC (POLICLORETO DE VINILA) VIRGEM
PROCESSO	INJEÇÃO
BITOLAS	3/4" e 1"
CORES	CINZA, BRANCO E VERMELHO
USO	RECOMENDADO PARA USO INTERNO
RECOMENDAÇÃO	USO DE UMA ABRAÇADEIRA A CADA 1 METRO
NORMA	NBR 15465

03 BENEFÍCIOS

-  Não propaga chamas
-  Resistente a choques térmicos
-  Facilidade de aplicação
-  Resistência e Praticidade
-  Apto para reciclagem

04 APLICAÇÕES

Recomendado para instalações elétricas aparentes abrigadas, para ambientes industriais e/ou sujeitos à grandes solicitações mecânicas.




Indústrias

05 EXEMPLO APLICAÇÃO



06 DIMENSÕES



DIMENSÕES (mm)			(M)
Bitola	A	B	C
3/4"	26,2	2,6	3
1"	33,2	3,2	3

Entre em nosso site
e baixe nosso catálogo
para mais informações
dos produtos:

www.WETZEL.com.br 

