

Eletroduto Pesado



01 SOBRE O PRODUTO

Segurança para instalações profissionais em ambientes industriais. Recomenda-se o uso com demais acessórios da linha Plastik.

02 CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	PVC (POLICLORETO DE VINILA) VIRGEM
PROCESSO	INJEÇÃO
BITOLAS	1/2", 3/4" e 1"
CORES	CINZA, PRETO, BRANCO E VERMELHO
USO	RECOMENDADO PARA USO INTERNO
RECOMENDAÇÃO	USO DE UMA ABRAÇADEIRA A CADA 1 METRO
NORMA	NBR 15465

03 BENEFÍCIOS

-  Não propaga
chamas
-  Resistente a
choques térmicos
-  Facilidade
de aplicação
-  Resistência
e Praticidade
-  Apto para
reciclagem

04 APLICAÇÕES

Recomendado para instalações elétricas aparentes abrigadas, e instalações profissionais em ambientes industriais.




Indústrias

05 EXEMPLO APLICAÇÃO



06 DIMENSÕES



DIMENSÕES (mm)			(M)
Bitola	A	B	C
1/2"	21,1	2	3
3/4"	26,2	2,5	3
1"	33,2	2,8	3

Entre em nosso site
e baixe nosso catálogo
para mais informações
dos produtos:

www.WETZEL.com.br 

